

Patologia	Azoto "Azoto" liquido" (– 196°)	Protossito d'azoto (-89°)
Acne (cicatrici)	+	+
Acrochordon	+++	+++
Angiocheratoma dello scroto e della vulva	+++	+++
Angiocheratoma di Mibelli	+++	+++
Angiofibroma	+++	+++
Angiomi	+++	++
Callosità e corni	+++	+++
Carcinoma basocellulare	+++	-
Carcinoma spinocellulare*	+++	-
Carcinoma verrucoso	+++	-
Cheilite attinica	+++	+++
Cheloide e cicatrici ipertrofiche	+++	+
Cheratoacantoma	+++	-
Cheratosi attiniche	+++	+++
Cheratosi seborroica	+++	+++
Cisti mucoide	+++	+++
Condrodermatite nodulare dell'elice	+++	+++
Cromoblastomicosi	+++	-

Patologia	Azoto "Azoto" liquido" (– 196°)	Protossito d'azoto (-89°)
Dermatofibroma	+++	+++
Dermatosi da traumi meccanici	+++	+
Dermatosi papulosa nigra	++	+++
Dermatosi perforanti	+	+++
Elastosi perforante serpiginosa	+++	+++
Emangioma capillare	+++	+++
Granuloma anulare	++	+++
Granuloma eosinofilo faciale	+++	+
Granuloma fissuratum	+++	+++
Granuloma piogenico	+++	++
Infezioni da Herpesvirus	+++	++
Ipercheratosi nevoide del capezzolo e dell'areola mammaria	+++	+++
Iperplasia angiolinfoide con eosinofilia	+++	-
Iperplasia papillare del palato	+++	+++
Ipomelanosì guttata idiopatica	+	+++
Lago venoso	+++	-
Larva migrans	+++	-

Patologia	Azoto "Azoto" liquido" (– 196°)	Protossito d'azoto (-89°)
Leishmaniosi cutanea	+++	+++
Lentigo solare	+++	+++
Lesioni virali in pazienti HIV positivi e negativi	+++	+++
Leucoplachia	+++	+
Lichen planus	+++	++
Lichen sclerosus	++	+++
Lichen simplex	+++	+
Linfangioma circoscritto	+++	-
Linfocitoma cutis	+++	-
Lupus eritematoso discoide fisso	+++	+++
M. di Bowen	+++	-
Macule melanotiche delle labbra	+++	+++
Milii	+++	+++
Milium colloide	+++	+++
Mollusco contagioso	+++	+++
Nevo epidermico verrucoso	+++	+++
Nevo flammeo	-	-
Nevo sebaceo	+++	-

Patologia	Azoto “Azoto” liquido” (– 196°)	Protossito d’azoto (-89°)
Orf	+++	-
Papula fibrosa del viso	+++	+++
Porocheratosi lineare	+++	+++
Prurigo nodulare	+++	-
Pruritus ani	+++	+++
Psoriasi	+++	-
Radiodermite professionale	+++	-
Rinofima	+++	+++
Rosacea	+++	+++
Sarcoidosi cutanea	+++	-
Sarcoma di Kaposi	+++	-
Siringoma	+++	+++
Steatocistoma multiplo	+++	-
Stuccocheratosi	+++	+++
Tatuaggi	+++	-
Tilomi	+++	+++
Tumori maligni*	+++	-
Verruche ano-genitali	+++	+++

Patologia	Azoto “Azoto” liquido” (– 196°)	Protossito d’azoto (-89°)
Verruche filiformi e digitate	+++	+++
Verruche piane	+++	+++
Verruche plantari	+++	+++
Verruche volgari	+++	+++
Xantomi	+++	+++

+++ trattamento di scelta

++ buon risultato

+ discreto risultato

- controindicato o scarso risultato o assenza di dati in letteratura

* solo con controllo della temperatura con termocoppie e congelamento aggressivo